

Campaña ALOPECIA

Fórmulas orientativas

La caída del pelo constituye uno de los principales motivos de consulta en la Oficina de Farmacia, tanto para demandar consejos sobre su prevención como para solicitar un tratamiento.

La alopecia, es sin duda, **la alteración que afecta a un mayor porcentaje de población**, se estima que la padecen aproximadamente el 45% de los hombres y mujeres de raza blanca de más de 40 años.

¿Qué tratamientos han demostrado efectividad?

1. **Minoxidil tópico** al 2-5% .
2. **Finasterida**: en la gran mayoría de los pacientes incluso en los que no han respondido al minoxidil, en menores de 25 años.

Estas son algunas de las fórmulas individualizadas que usted puede recomendar y elaborar en su farmacia.

FORMULACIONES ORIENTATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA

VÍA TÓPICA

SOLUCIÓN DE MINOXIDIL AL 2% (Sin receta)

MINOXIDIL	2	%
PROPILENGLICOL	10	%
AGUA PURIFICADA	20	%
ETANOL 96% c.s.p.	100	g

Modus operandi

Se mezcla el propilenglicol y el etanol. Se añade el minoxidil a la mezcla de disolventes y se agita hasta su completa disolución. Se añade el agua lentamente y se agita.

Campaña ALOPECIA

Fórmulas orientativas

MINOXIDIL Y TRETINOINA EN ESPUMA

Minoxidil	5	%
Tretinoína	0,025	%
Espumil® csp	200	ml

Modus operandi

1. Reducir el minoxidil a polvo fino.
2. Añadir el minoxidil sobre 190 ml de Espumil® y agitar durante unos minutos, calentando sin superar los 50°C en un agitador magnético regulado a alta velocidad hasta la completa disolución
3. En un mortero reducir a polvo fino la tretinoína, añadir un 1 % de Cremophor RH-40 y batir hasta formar una pasta homogénea.
4. Añadir la solución anterior de minoxidil en Espumil® a temperatura ambiente en pequeñas porciones, batiendo hasta lograr una suspensión homogénea.
5. Situar la suspensión obtenida en una probeta y enrasar con Espumil® hasta los 200 ml prescritos.
6. Se obtiene una suspensión muy ligeramente amarillenta con óptimo tiempo de sedimentación y libre de fenómenos de flotación y floculación.
7. Envasar en envase espuma Fagron de 200 ml.

Ventajas: Menor contenido en alcohol y propilenglicol, minimizando así el riesgo de irritación y alergia. Menor sensación grasa

CHAMPÚ ANTIALOPECIA CON BIOTINA (Sin Receta)

BIOTINA	0,1	%
TRICOPÉPTIDOS	2	%
XAMPUBASE ® c.s.p.	200	ml

Modus operandi

Dispensar la biotina en el XampuBase® bajo agitación magnética a alta velocidad hasta su completa disolución. Añadir los tricopéptidos y agitar. Envasar.

VÍA ORAL

FINASTERIDA 1 mg, para 1 cápsula, nº 90
Alopecia androgénica en varones 1 mg/día

Referencias Bibliográficas

Formulario Nacional . Primera edición revisada y actualizada, 2007.(FN/2006/PO/039).

La Formulación en la dermatología del 2010. Dr.Pablo Umbert y Dr. Francesc Llambí .

Formulario Dermatológico para uso Farmacéutico. Elaboración de Tratamientos Individualizados en Espuma.2012. Dr. Enrique Alía Fernández-Montes.

Formulario Dermatológico Higiene Medicalizada 2013. 58 Fórmulas con principio activo para champús , geles de baño y leche corporales. 2013. Anna Codina , Especialista en Farmacia Industrial y Galénica. www.aedv.es

¿Pérdida de cabello?

**Prueba nuestro tratamiento,
oral o tópico, totalmente
personalizado tanto
para hombres como mujeres.**

