

# Campaña CELULITIS

## Fórmulas orientativas

### INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA CELULITIS

Para aumentar la efectividad de los tratamientos es muy beneficioso realizar un peeling antes de la aplicación del anticelulítico.(Ver fórmula y modus operandi). Existen diferentes formas farmacéuticas para el tratamiento anticelulítico:

- **Espuma**

Pensada para hombres con vello corporal y para pieles sensibles.  
(Ver fórmula y modus operandi)

- **Leche**

Pensada para mujeres.  
(Ver fórmula y modus operandi)

- **Gel**

Pensada para mujeres y hombres.  
(Ver fórmula y modus operandi)

### FORMULACIONES ORIENTATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CELULITIS

#### ESPUMA ANTICELULÍTICA CON CAFEÍNA Y EXTRACTOS DE CASTAÑO Y HIEDRA

##### Espuma Anticelulítica

Cafeína anhidra	3	%
Ext.Glicólico Castaño indias	10	%
Ext.Glicólico Hiedra	5	%
Perfume hipoalergénico	0,1	%
Espumax® c.s.p.	200	ml

##### Modus operandi

1. Calentar 155 ml de Espumax® a 70-75° C y disolver la cafeína.
2. Obtenida la disolución y a temperatura ambiente, disolver los extractos.
3. Añadir el perfume bajo agitación constante.
4. Situar la solución obtenida en una probeta y enrasar con Espumax® hasta los 200 ml.  
Si es necesario, ajustar el pH a 5-5,5 con ácido láctico. Filtrar.
5. Se obtiene una solución de color ámbar, límpida y transparente.

##### Apuntes

El extracto de castaño actúa como venotónico, el extracto de hiedra tiene acción drenante y venotónica, y la cafeína activa la lipólisis. Pensada para hombres y/o personas con piel sensible.

# Campaña CELULITIS

## Fórmulas orientativas

### LECHE CORPORAL ANTICELULÍTICA

#### Leche corporal Anticelulítica

Levocarnitina	5	%
Ext.Glicólico Castaño indias	5	%
Ext.Glicólico Ruscus	5	%
Hialuronidasa tópica	0,1	%
BodyBase® csp	200	ml

#### Modus operandi

1. Dispersar la hialuronidasa en un 2% de glicerol.
2. Añadir al BodyBase® bajo agitación mecánica.
3. Añadir el resto de ingredientes al Body Base®, bajo agitación mecánica (tipo TopiTec o turbo).
4. Envasar

#### Apuntes

Pensada para mujeres

### GEL ANTICELULÍTICO

#### Gel Anticelulítico elevada efectividad

Liporeductyl	10	%
Agua	40	%
Perfume hipoalergénico	0,1	%
Cremophor RH 40	0,4	%
Ciclometicona pentámera	3	%
Gel Hispagel 200 c.s.p.	200	g

#### Modus operandi

1. Mezclar el perfume con el solubilizante cremophor RH-40.
2. Añadir la mezcla sobre el Hispagel 200, con agitación mecánica hasta completa dispersión.
3. Añadir el agua y el Liporeductyl bajo agitación mecánica.
4. Añadir la Ciclometicona pentámera bajo agitación mecánica
5. Envasar.

#### Apuntes

Liporeductyl: LIPOSOMAS ANTICELULÍTICOS

Pensada para aquellas personas que requieren una elevada efectividad

#### Referencias Bibliográficas

Formulario Dermatológico para uso Farmacéutico. Elaboración de Tratamientos Individualizados en Espuma.2012. Dr. Enrique Alía Fernández-Montes.

Formulario Dermatológico Dermaconcept. 58 Fórmulas con principio activo para champús , geles de baño y leche corporales. 2013. Anna Codina , Especialista en Farmacia Industrial y Galénica.

Curso Fagron Academy “Multiplica tu Formulación”. Febrero, 2013

**¿Quieres mejorar el aspecto  
de tu celulitis?**

**¡Nosotros te ayudamos con  
preparados eficaces!**

